VENECIANAS / MOSQUITERAS

VENECIANAS / MOSQUITERAS

ESQUEMA VENECIANA ALUMINIO 25 / 16 mm.

1 -	11401021	Soporte Palomita con escuadra (pared techo)
2 -	11209001	Varilla de hierro media luna
3 -	11401010	Maquinilla de graduar
4 -	11401011	Maquinilla de freno
5 -	11216	Cordón 1,4 mm.
6 -	11214- 15	Escalerilla 25 mm. - 16 mm.
7 -	11601	Lama
8 -	11401	Varilla PVC
9 -	11401012	Tope cabezal transparente
10 -	11201	Cabezal
11 -	11401013	Tope riel transparente
12 -	11202	Riel
13 -	11401014	Botón final escalerilla transparente
14 -	11401025	Sujección primera lama 25 mm. - 16 mm.
15 -	11401015	Tirador de cordón
16 -	11420001	Soporte extensible 60 mm.
17 -	11401007	Gancho unión varilla
18 -	11401016	Tirador de varilla PVC
19 -	11401023	Cogida de riel
20 -	11401009	Bombo sin tornillo
21 -	11401022	Soporte bombo
22 -	11401026	Corrector cordón (con 4 cordones)
23 -	11401028	Conector de varilla
24 -	11401018	Soporte techo
25 -	11401019	Embellecedor de graduar



GUIADA CABLE

- Kit preparado para altura de persiana 2.500 mm.

Código:
30699030

Galerías Álvarez se reserva el derecho de modificar o innovar el diseño de las piezas sin previo aviso.

VENECIANAS 25 mm

DESCRIPCIÓN	PRECIO
COLOR LISO	
METAL	
PERFORADA	
PERLA	
COMBINADA LISO-METAL	

Facturación mínima 1m² para COLOR LISO Y METAL y 1,50m² para el resto de COLORES Y COMBINADAS
Se facturará en múltiplos de 5 cms.

VENECIANAS 16 mm

DESCRIPCIÓN	PRECIO
COLOR LISO	
METAL	
COMBINADA LISO-METAL	

Facturación mínima 1m² para COLOR LISO Y METAL y 1,50m² para el resto de COLORES Y COMBINADAS.
Se facturará en múltiplos de 5 cms.

OPCIONES SISTEMAS

DESCRIPCIÓN	PRECIO
KIT GUÍA CABLE (2500 mm)	
MOTORIZACIÓN SOMFY CABEZAL 25 mm PULSADOR	BAJO PRESUPUESTO
MOTORIZACIÓN CAB.25 mm VÍA RADIO	BAJO PRESUPUESTO
MANDO 1 CANAL	BAJO PRESUPUESTO
MANDO 4 CANALES	BAJO PRESUPUESTO

SOPORTES

DESCRIPCIÓN	PRECIO
SOPORTE EXTENSIBLE 60 mm	
SOPORTE EXTENSIBLE 120 mm	
SOPORTE TECHO VENECIANA	
SOPORTE PALOMITA CON ESCUADRA	
COGIDA DE RIEL	

Nota: Todas las venecianas se sirven con soporte palomita (pared-techo),

OTRAS OPCIONES

DESCRIPCIÓN	PRECIO
VENECIANA INFERIOR A 350 mm	
TRABAJO ESPECIAL	
PERSONALIZACIÓN	BAJO PRESUPUESTO

MEDIDAS DE OCUPACIÓN

Altos en mm.	Recogida en mm. 25 mm.	16 mm.
1.000	60	70
1.200	65	77
1.400	70	85
1.600	75	93
1.800	80	110
2.000	85	107
2.200	90	115
2.400	95	125
2.600	100	130
2.800	110	135
3.000	115	140

Nº CORDÓN Y ESCALERILLA

	Altos en mm.	Escalerilla	Cordón
25 mm.	100 - 749	2	2
	750 - 1.299	3	3
	1.300 - 1.799	4	4
	1.800 - 2.299	5	4
	2.300 - 3.000	6	4
16 mm.	79 - 649	2	2
	650 - 1099	3	3
	1.100 - 1.499	4	4
	1.500 - 1.799	5	4
	1.800 - 3.000	6	4

Nº SOPORTES

Altos en mm.	Nº Soportes
0 - 1.299	2
1.300 - 1.999	3
2.000 - 2.599	4
2.600 - 3.000	5

OPCIONES DE MANDOS SEGÚN MEDIDAS

Altos en mm.	
90 - 199	Sin mandos
200 - 259	Un mando*
260 - 309	Normales**
310 - 3.000	Izquierda / Derecha / Normales

Altos en mm.	GUÍADAS
200 - 249	Sin mandos
250 - 309	Un mando*
310 - 359	Normales**
360 - 3.000	Izquierda / Derecha / Normales

Altos en mm.	ALTURA MANDOS
0 - 199	1.000
200 - 300	1.500

* Se puede poner el mecanismo de graduar o el freno de subida y bajada.
EN ESTE TIPO DE PERSIANAS LAS LAMAS TIENDEN A INCLINARSE HACIA EL LADO DEL MECANISMO
** La varilla de PVC al lado izquierdo y el cordón de subida y bajada a la derecha.

INCLINACIÓN: 25º respecto a la vertical con sistema de guía cable.



INSTRUCCIONES DE MEDIDAS:

HUECO:
- Alto del hueco menos 5 mm.
- Ancho del hueco menos 5 mm.
- Tomar dos o tres medidas de referencia tanto en ancho como en altura y coger la medida más pequeña.

PARCHE:
- Alto total de medida de persiana.
- Ancho total de medida de persiana.

MEDIDAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS. m² MÁXIMO

	25 / 16 mm.
m²	3,5 m² (aconsejable)
ALTO MÁXIMO	3.000 mm. (aconsejable)
ANCHO MÁXIMO	2.800 mm. (aconsejable)
ANCHO MÍNIMO	Standard 350 mm. Monomandos 500 mm. Para medidas inferiores ver sección trabajos especiales. Monomandos 500 mm. Consultar OPCIONES DE MANDOS.

MEDIDAS DE TERMINACIÓN:

ALTURA TOTAL: Dependiendo de la escalerilla tiene una variación de +/- 20 mm.
ANCHO TOTAL: Variación de +/- 2,5 cm.

DISTANCIA PRIMERA ESCALERILLA (ESTÁNDAR)



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

CABEZAL: Medidas de 25 x 24 mm. Para 25 - 16 mm. Cantos en forma de "U" de espesor 0,5 mm.
De hierro FEP01 con acabado fosfatado por inmersión en agua desmineralizada con máximo de 10 microsiemens y pintado en dos capas, primera de vinilo y posteriormente una capa de polvo de poliéster lacado al horno infrarrojo a temperatura de 230º de un grosor de 14-21 micrones s/color.

RIEL: Medida de 16 mm. en forma de "C" invertida para 25 - 16 mm. cerrado de 50 mm. De las mismas características que el cabezal.

LAMA: Constituida por aluminio virgen con óptima aleación que permita la máxima fuerza, flexibilidad y resistencia a los factores de corrosión tanto externos como internos.

Medida en anchura 25 mm. Espesor 0,21 mm.
Medida de anchura 16 mm. Espesor 0,21 mm.

Imprimación con polvo de poliéster y proceso electrostátic con secado al horno por infrarrojo.

CORDÓN: Cordón de 1,4 mm. y 3 mm. 100% poliéster. El cordón es de la misma tonalidad que las lamas de la persiana.

ACCIONAMIENTOS: Por mecanismos de elevación y orientación fabricados con A.B.S. fortalecido e hierro cincado.

Cantoneras de cabezal y riel de color transparente.

LUGARES DE INSTALACIÓN:

Su línea y diversidad de colores se adapta a lugares como oficina, hogar, escaparates...
NO SE RECOMIENDA instalar en lugares húmedos (ej. baños, piscinas climatizadas...) o exteriores debido a la oxidación.

HOJA DE PEDIDO

☐ **VENECIANA ALUMINIO 25 mm.**

☐ **VENECIANA ALUMINIO 16 mm.**

fecha pedido:

OBSERVACIONES:

CÓDIGO CLIENTE

Sr. D.

domicilio:

población:

teléfono:

fax:

CANTIDAD	ANCHO ↔	ALTO ↕	MODELO	COLOR	MANDOS						MOTORIZADA	SOPORTES			SEPARADORES
					Izda.	Dcha.	Normal	Altura mando	Mono-mando	Cardan		Techo-pared	Techo	Lateral	60 mm.

VENECIANAS DE MADERA

ESQUEMA PERSIANA DE MADERA



2 -	**11235**	Cabezal 50 mm.
3 -	**11299**	Riel madera 50 mm.
4 -	**11209012**	Varilla 6 x 6 mm.
5 -	**11218**	Escalerilla 50 mm.
6 -	**11233**	Cordón 2 mm.
8 -	**11233**	Cantonera cabezal 50 mm.
9 -	**11601**	Bobina cordón 50
10 -	**11401**	Tope madera escalerilla
11 -	**11401012**	Freno 50 cm.
12 -	**11201**	Maquinilla graduar 50 mm.
13 -	**11401013**	Prisionero escalerilla 50 mm.
14a -	**11202**	Soporte varilla izq. 50
14b -	**11401014**	Soporte varilla dch. 50
15 -	**11401025**	Soporte pared-techo 50 mm.
16 -	**11401015**	Sujección 1ª lama 50 mm.
17 -	**11420001**	Tirador madera
18 -	**11401007**	Lama madera 50 mm.
19 -	**11401016**	Soporte lateral 50 mm. (opcional)
20 -	**11401023**	Soporte 60 mm.
21 -	**11401009**	Cinta 50 mm. (opcional)
22 -	**11401022**	Embellecedor de cinta
23 -	**11401026**	Base soporte varilla 50

PERSIANA CON ESCALERILLA

PERSIANA CON CINTA

CATÁLOGO PERSIANA DE MADERA 18 €/NETO

PRECIOS VENECIANA MADERA MODELO COLONIAL 25 / 35 mm.

VENECIANA MADERA 25 mm. CON ESCALERILLA

ALTO \ ANCHO PVP	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40
0,75					
1,00					
1,25					
1,50					
1,75					
2,00					
2,25					
2,50					

VENECIANA MADERA 25 mm. CON CINTA

ALTO \ ANCHO PVP	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40
0,75					
1,00					
1,25					
1,50					
1,75					
2,00					
2,25					
2,50					

VENECIANA MADERA 35 mm. CON ESCALERILLA

ALTO \ ANCHO PVP	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
0,75								
1,00								
1,25								
1,50								
1,75								
2,00								
2,25								
2,50								
2,75								
3,00								

VENECIANA MADERA 35 mm. CON CINTA

ALTO \ ANCHO PVP	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
0,75								
1,00								
1,25								
1,50								
1,75								
2,00								
2,25								
2,50								
2,75								
3,00								

PRECIOS VENECIANA MADERA MODELO COLONIAL 50 mm.

VENECIANA MADERA 50 mm. CON ESCALERILLA

ALTO \ ANCHO PVP	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
0,75								
1,00								
1,25								
1,50								
1,75								
2,00								
2,25								
2,50								
2,75								
3,00								
3,25								
3,50								

VENECIANA MADERA 50 mm. CON ESCALERILLA

ALTO \ ANCHO PVP	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
0,75					
1,00					
1,25					
1,50					
1,75					
2,00					
2,25					
2,50					
2,75					
3,00					

VENECIANA MADERA 50 mm. CON CINTA 25 mm.

ALTO \ ANCHO PVP	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
0,75								
1,00								
1,25								
1,50								
1,75								
2,00								
2,25								
2,50								
2,75								
3,00								
3,25								
3,50								

VENECIANA MADERA 50 mm. CON CINTA 25 mm.

ALTO \ ANCHO PVP	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
0,75					
1,00					
1,25					
1,50					
1,75					
2,00					
2,25					
2,50					
2,75					
3,00					

PRECIOS VENECIANA MADERA MODELO COLONIAL 50 mm.

VENECIANA MADERA 50 mm. CON CINTA 38 mm.

ALTO	ANCHO PVP							
	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
0,75								
1,00								
1,25								
1,50								
1,75								
2,00								
2,25								
2,50								
2,75								
3,00								
3,25								
3,50								

VENECIANA MADERA 50 mm. CON CINTA 38 mm.

ALTO	ANCHO PVP				
	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
0,75					
1,00					
1,25					
1,50					
1,75					
2,00					
2,25					
2,50					
2,75					
3,00					

CARACTERÍSTICAS VENECIANA MADERA

LAMA 25 mm.

LAMA 35 mm.

LAMA 50 mm.



LAMA 25 mm.

Medida ancho de lama: 27+- 0.08 mm.
Grosor de lama: 3+- 0.01 mm.
Alabeo de lama: 1.4 m+- 2.5 mm.
Tipo de Madera: Abachiwood
Cenefa: Incluye una cenefa de madera a tono con el color de la lama, sujeta al cabezal con imanes.
Peso cortina: 1.8 kg / m2
Ancho mínimo: 300 mm.
Ancho máximo: 1.400 mm.
Alto mínimo: 300 mm.
Alto máximo: 2.500 mm.

SISTEMA OPERACIÓN MANUAL
Medida Cabezal:
Escalerilla: 29 x 30 mm.
Cinta: 37 x 37 mm.
Tipo de cordón: A juego con el color de la sujección.
Tipo de Soporte
Escalerilla: Soporte giratorio
Cinta: Cajetines Laterales

Operación: Mediante cordones para orientar, subir y bajar la cortina

LAMA 35 mm.

Medida ancho de lama: 35+- 0.08 mm.
Grosor de lama: 3+- 0.01 mm.
Alabeo de lama: 2 m+- 3.5 mm.
Tipo de Madera: Abachiwood
Cenefa: Incluye una cenefa de madera a tono con el color de la lama, sujeta al cabezal con imanes.
Peso cortina: 2.0 kg / m2
Ancho mínimo: 300 mm.
Ancho máximo: 2.000 mm.
Alto mínimo: 300 mm.
Alto máximo: 2.500 mm.

SISTEMA OPERACIÓN MANUAL
ESCALERILLA / CINTA
Medida Cabezal: 37 x 37 mm
Tipo de cordón: A juego con el color de la sujección.
Tipo de sujección: Cajetines Laterales
Opcional soporte giratorio a techo y pared o escuadras de 100/150 y 150/200 mm.
Operación: Mediante cordones para orientar, subir y bajar la cortina

LAMA 50 mm.

Medida ancho de lama: 50+- 0.08 mm.
Grosor de lama: 3+- 0.01 mm.
Alabeo de lama: 3 m+- 3 mm.
Tipo de Madera: Abachiwood
Cenefa: Incluye una cenefa de madera a tono con el color de la lama, sujeta al cabezal con imanes.
Peso cortina: 2.1 kg / m2 (Except Hightech)
Ancho mínimo: 300 mm.
Ancho máximo: 3.000 mm.
Alto mínimo: 300 mm.
Alto máximo: 3.500 mm.

SISTEMA OPERACIÓN MANUAL
ESCALERILLA / CINTA
Medida Cabezal: 51 x 57 mm
Tipo de cordón: A juego con el color de la sujección.
Tipo de sujección: Cajetines Laterales
Opcional soporte giratorio a techo y pared o escuadras de 100/150 y 150/200 mm.
Operación: Mediante cordones para orientar, subir y bajar la cortina

Altura cortina	Repliegue	
	Escalerilla	Cinta
600 mm	147 mm	153 mm
1.000 mm	206 mm	224 mm
1.500 mm	287 mm	312 mm
2.000 mm	367 mm	400 mm
2.500 mm	447 mm	488 mm
3.000 mm		576 mm

Las medidas de repliegue son aproximadas

Altura cortina	Repliegue	
	Escalerilla	Cinta
600 mm	120 mm	141 mm
1.000 mm	163 mm	186 mm
1.500 mm	218 mm	254 mm
2.000 mm	278 mm	322 mm
2.500 mm	329 mm	390 mm
3.000 mm	384 mm	458 mm

Las medidas de repliegue son aproximadas

Altura cortina	Repliegue		
	Escalerilla	Cinta 25	Cinta 38
600 mm	124 mm	134 mm	131 mm
1.000 mm	159 mm	173 mm	172 mm
1.500 mm	202 mm	221 mm	223 mm
2.000 mm	245 mm	269 mm	276 mm
2.500 mm	288 mm	317 mm	325 mm
3.000 mm	331 mm	365 mm	376 mm

Las medidas de repliegue son aproximadas

HOJA DE PEDIDO

VENECIANA MADERA 25 mm.
VENECIANA MADERA 35 mm.
VENECIANA MADERA 50 mm.

fecha pedido:

OBSERVACIONES:

CÓDIGO CLIENTE

Sr. D.

domicilio:

población:

teléfono:

fax:

CANTIDAD	ANCHO	ALTO	ANCHO LAMA							MODELO	COLOR	MANDOS				MOTOR	FORMA DE CENEFA			
			25 mm.		35 mm.		50 mm.					Izda.	Dcha.	Normal	Altura mando					
			escalerilla	cinta 16	escalerilla	cinta 16	escalerilla	cinta 25	cinta 38											

IMPORTANTE
La medida de ancho indicada en el pedido será la medida de la lama y el cabezal. Con los soportes laterales y la cenefa esta medida se verá incrementada en aproximadamente 30 mm. Es muy importante tener este punto en cuenta para las instalaciones dentro de hueco. TODAS LAS MEDIDAS EN MILÍMETROS.

Precio de venta recomendado, I.V.A. no incluido

MOSQUITERA ENROLLABLE VERTICAL

mosquitera

L -2005

ENROLLABLE

Ideal para instalar en ventanas

1. Barra cabezal
2. Guías
3. Juego de accesorios



Cabezales disponibles

X-34 mm | Y-48 mm

X-39 mm | Y-54 mm

OPCIONES

Sistema
Reductor de velocidad RDS

OPCIONES INSTALACIÓN

Soporte de
Anclaje frontal

Sistema de anclaje mediante
Soporte clip

Ideal para instalación en ventanas.

Medidas máximas: Alto máx.: 2200 mm Ancho máx.: 1600 mm Ancho min.: 640 mm

Ancho máximo recomendado 1600 mm. No se garantiza su correcto funcionamiento a mayor medida.

Disponible confeccionada en 35 y 39. Salvo frontal y BlackOut.

Cabezal 35 mm. máximo 1400 mm de alto.

LACADO BLANCO / ANOD. PLATA

ALTO \ ANCHO	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
0,60											
0,70											
0,80											
0,90											
1,00											
1,10											
1,20											
1,30											
1,40											
1,50											
1,60											
1,70											
1,80											
1,90											
2,00											
2,10											
2,20											

OPCIONES	
SISTEMA MUELLE RDS (disponible para anchos de entre 640 Y 1400 mm.	
INCREMENTO SOPORTE MOSQUITERA CLIP	
INCREMENTO SOPORTE MOSQUITERA FRONTAL	

MOSQUITERA ENROLLABLE VERTICAL

RAL ESTÁNDAR / LACADO BRONCE - INOX - PLATA

ALTO \ ANCHO	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
0,60											
0,70											
0,80											
0,90											
1,00											
1,10											
1,20											
1,30											
1,40											
1,50											
1,60											
1,70											
1,80											
1,90											
2,00											
2,10											
2,20											

ANOD. BRONCE - INOX

ALTO \ ANCHO	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
0,60											
0,70											
0,80											
0,90											
1,00											
1,10											
1,20											
1,30											
1,40											
1,50											
1,60											
1,70											
1,80											
1,90											
2,00											
2,10											
2,20											

MADERA

ALTO \ ANCHO	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
0,60											
0,70											
0,80											
0,90											
1,00											
1,10											
1,20											
1,30											
1,40											
1,50											
1,60											
1,70											
1,80											
1,90											
2,00											
2,10											
2,20											

OPCIONES
SISTEMA MUELLE RDS (disponible para anchos de entre 640 Y 1400 mm.
INCREMENTO SOPORTE MOSQUITERA CLIP
INCREMENTO SOPORTE MOSQUITERA FRONTAL

MOSQUITERA ENROLLABLE DOBLE VERTICAL

mosquitera

DOBLE L -2005

ENROLLABLE

Ideal para instalar en ventanas

1. Barra cabezal
2. Perfil guías
3. Juego de accesorios
4. Perfil guía doble



Cabezales disponibles

X-34 mm I Y-48 mm

X-39 mm I Y-54 mm



OPCIONES

Pieza
Unión doble

PATENTADO

OPCIONES INSTALACIÓN

Soporte de
Anclaje frontal

Sistema de anclaje mediante
Soporte clip

Ideal para instalación en ventanas.

Medidas máximas: Alto máx.: 2200 mm Ancho máx.: 3200 mm Ancho mín.: 1280 mm

Ancho máximo recomendado 3200 mm. No se garantiza su correcto funcionamiento a mayor medida.

Disponible confeccionada en 35 y 39. Salvo frontal y BlackOut.

Cabezal 35 mm. máximo 1400 mm de alto.

LACADO BLANCO / ANOD. PLATA

ALTO \ ANCHO	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20
0,60											
0,70											
0,80											
0,90											
1,00											
1,10											
1,20											
1,30											
1,40											
1,50											
1,60											
1,70											
1,80											
1,90											
2,00											
2,10											
2,20											

OPCIONES
SISTEMA MUELLE RDS (disponible para anchos de entre 640 Y 1400 mm.
INCREMENTO SOPORTE MOSQUITERA CLIP
INCREMENTO SOPORTE MOSQUITERA FRONTAL

MOSQUITERA ENROLLABLE DOBLE VERTICAL

RAL ESTÁNDAR / LACADO BRONCE - INOX - PLATA

ALTO \ ANCHO	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20
0,60										240,00	251,48
0,70											
0,80											
0,90											
1,00											
1,10											
1,20											
1,30											
1,40											
1,50											
1,60											
1,70											
1,80											
1,90											
2,00											
2,10											
2,20											

ANOD. BRONCE - INOX

ALTO \ ANCHO	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20
0,60											
0,70											
0,80											
0,90											
1,00											
1,10											
1,20											
1,30											
1,40											
1,50											
1,60											
1,70											
1,80											
1,90											
2,00											
2,10											
2,20											

MADERA

ALTO \ ANCHO	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20
0,60											
0,70											
0,80											
0,90											
1,00											
1,10											
1,20											
1,30											
1,40											
1,50											
1,60											
1,70											
1,80											
1,90											
2,00											
2,10											
2,20											

OPCIONES
SISTEMA MUELLE RDS (disponible para anchos de entre 640 Y 1400 mm.
INCREMENTO SOPORTE MOSQUITERA CLIP
INCREMENTO SOPORTE MOSQUITERA FRONTAL

MOSQUITERA ENROLLABLE LATERAL

1. Barra cabezal
2. Guías
3. Juego de accesorios
4. Perfil imán



Cabezales disponibles

X-39 mm | Y-54 mm



Sistema de anclaje mediante soporte clip fácil de instalar

Perfil de cierre magnético



Ideal para instalación en puertas y ventanas.

39 mm Simple

Medidas máximas: Alto máx.: 2300 mm Ancho máx.: 1200 mm Ancho mín.: 610 mm

Ancho máximo recomendado 1200 mm. No se garantiza su correcto funcionamiento a mayor medida.

Disponible confeccionada en 39. Salvo BlackOut.

LACADO BLANCO / ANOD. PLATA

ALTO \ ANCHO	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20
1,20							
1,30							
1,40							
1,50							
1,60							
1,70							
1,80							
1,90							
2,00							
2,10							
2,20							
2,30							

OPCIONES	
INCREMENTO SOPORTE MOSQUITERA CLIP	
INCREMENTO SOPORTE MOSQUITERA FRONTAL	

MOSQUITERA ENROLLABLE LATERAL

RAL ESTÁNDAR / L. BRONCE - INOX - PLATA

ALTO \ ANCHO	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20
1,20							
1,30							
1,40							
1,50							
1,60							
1,70							
1,80							
1,90							
2,00							
2,10							
2,20							
2,30							

ANOD. BRONCE - INOX

ALTO \ ANCHO	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20
1,20							
1,30							
1,40							
1,50							
1,60							
1,70							
1,80							
1,90							
2,00							
2,10							
2,20							
2,30							

MADERA

ALTO \ ANCHO	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20
1,20							
1,30							
1,40							
1,50							
1,60							
1,70							
1,80							
1,90							
2,00							
2,10							
2,20							
2,30							

OPCIONES	
INCREMENTO SOPORTE MOSQUITERA CLIP	
INCREMENTO SOPORTE MOSQUITERA FRONTAL	

Ideal para instalar en puertas y ventanas

mosquitera

LATERAL DOBLE L -2005

ENROLLABLE

1. Barra cabezal
2. Guías
3. Juego de accesorios



Cabezales disponibles

X-39 mm | Y-54 mm



Sistema de anclaje mediante soporte clip fácil de instalar

Perfil de cierre magnético

Ideal para instalación en puertas y ventanas.

39 mm Doble

Medidas máximas: Alto máx.: 2300 mm Ancho máx.: 2400 mm

Ancho máximo recomendado 2400 mm. No se garantiza su correcto funcionamiento a mayor medida.

Disponible confeccionada en 39. Salvo BlackOut.

LACADO BLANCO / ANOD. PLATA

ALTO \ ANCHO	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
1,20										
1,30										
1,40										
1,50										
1,60										
1,70										
1,80										
1,90										
2,00										
2,10										
2,20										
2,30										

OPCIONES
INCREMENTO SOPORTE MOSQUITERA CLIP
INCREMENTO SOPORTE MOSQUITERA FRONTAL

MOSQUITERA ENROLLABLE LATERAL DOBLE

RAL ESTÁNDAR / L. BRONCE - INOX - PLATA

ALTO \ ANCHO	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
1,20										
1,30										
1,40										
1,50										
1,60										
1,70										
1,80										
1,90										
2,00										
2,10										
2,20										
2,30										

ANOD. BRONCE - INOX

ALTO \ ANCHO	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
1,20										
1,30										
1,40										
1,50										
1,60										
1,70										
1,80										
1,90										
2,00										
2,10										
2,20										
2,30										

MADERA

ALTO \ ANCHO	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
1,20										
1,30										
1,40										
1,50										
1,60										
1,70										
1,80										
1,90										
2,00										
2,10										
2,20										
2,30										

OPCIONES	
INCREMENTO SOPORTE MOSQUITERA CLIP	
INCREMENTO SOPORTE MOSQUITERA FRONTAL	

MOSQUITERA PLISSET - PLISADA CON CADENA

Ideal para instalar en puertas y balcones

mosquitera
PLISSET
PLISADA CON CADENA

1. Perfil guía superior
2. Soporte
3. Perfil recogedor
4. Deslizador
5. Perfil lateral pared
6. Final imán
7. Perfil guía inferior



Perfil
Guía superior

Perfiles
Lateral paredes

Sistema de cierre
Fácil accionamiento de la puerta



Malla plisada

La malla plisada negra ofrece una visión casi transparente y tiene un aspecto elegante y decorativo.

El sistema oculto de cadenas y su recogida en acordeón hacen que su uso sea funcional y práctico.

Evita la entrada de insectos sin perder la estética de tu decoración.

Ideal para instalación en puertas y balcones.
Medidas máximas: Alto máx.: 2500 mm Ancho máx.: 1500 mm Ancho mín.: 800 mm
El alto siempre debe superar como mínimo 200 mm el ancho.
El color blanco utilizado para este producto es el RAL 9010.

LACADO BLANCO

ALTO \ ANCHO	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
1,45								
1,60								
1,75								
1,90								
2,05								
2,20								
2,35								
2,50								

RAL ESTÁNDAR / LACADO BRONCE - PLATA - INOX

ALTO \ ANCHO	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
1,45								
1,60								
1,75								
1,90								
2,05								
2,20								
2,35								
2,50								

MADERA

ALTO \ ANCHO	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
1,45								
1,60								
1,75								
1,90								
2,05								
2,20								
2,35								
2,50								

MOSQUITERA PLISSET DOBLE - PLISADA CON CADENA DOBLE



Ideal para instalar en puertas y balcones

mosquitera

PLISSET DOBLE

PLISADA CON CADENA DOBLE

1. Perfil guía superior
2. Soporte
3. Perfil recogedor
4. Deslizador
5. Perfil lateral pared
6. Final imán
7. Perfil guía inferior



Perfil Guía superior



Perfiles Lateral paredes

Sistema de cierre

Fácil accionamiento de la puerta



Malla plisada

La malla plisada negra ofrece una visión casi transparente y tiene un aspecto elegante y decorativo.

El sistema oculto de cadenas y su recogida en acordeón hacen que su uso sea funcional y práctico.

Evita la entrada de insectos sin perder la estética de tu decoración.

Ideal para instalación en puertas y balcones.

Medidas máximas: Alto máx.: 2500 mm Ancho máx.: 3000 mm Ancho mín.: 1300 mm

El alto siempre debe superar como mínimo 200 mm el ancho.

El color blanco utilizado para este producto es el RAL 9010.

LACADO BLANCO

ALTO \ ANCHO	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
1,45									
1,60									
1,75									
1,90									
2,05									
2,20									
2,35									
2,50									

RAL ESTÁNDAR / LACADO BRONCE - PLATA - INOX

ALTO \ ANCHO	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
1,45									
1,60									
1,75									
1,90									
2,05									
2,20									
2,35									
2,50									

MADERA

ALTO \ ANCHO	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
1,45									
1,60									
1,75									
1,90									
2,05									
2,20									
2,35									
2,50									

MOSQUITERA QATIF LITE

mosquitera

QATIF LITE

ENROLLABLE

Ideal para grandes espacios

1. Perfil cajón
2. Eje
3. Perfil cierre
4. Perfil guía lateral
5. Guía lateral pared
6. Perfil tirador



Perfil Cajón

Perfil 5 Guía lateral

Sistema ZIP

El sistema de cremallera o zip, soldada en los laterales, aporta resistencia a las ráfagas de viento. Tejido Soltis horizon 86.

Sistema de motorización

Ideal para grandes espacios.

Medidas máximas: Alto máx.: 3500 mm Ancho máx.: 5000 mm Ancho mín.: 1000 mm

Este producto solo podrá ser instalado lateralmente o al techo (con soportes o perfil travesaño).

Se debe especificar al solicitar el pedido.

LACADO BLANCO

ALTO \ ANCHO	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
1,50								
2,00								
2,50								
3,00								
3,50								

RAL ESTÁNDAR

ALTO \ ANCHO	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
1,50								
2,00								
2,50								
3,00								
3,50								

MADERA

ALTO \ ANCHO	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
1,50								
2,00								
2,50								
3,00								
3,50								

OPCIONES
INCREMENTO MOTORIZACION QATIF LITE MOSQUITERA
MANDO 1 CANAL
MANDO 7 CANALES

1	**10114**	Barra central 45 lateral doble L-2005
2	**10130**	Guía 40 L-2005, c/felpudo 48x8
3	**10160**	Muelle conf. izq. 4,5 L-2005
4	**10162**	Conjunto cuerda L-2005
5	**10214**	Tapa tirador lateral
6	**10218**	Asa mosquitera
7	**10377**	Tapa carcasa 45 dcha. L-2005
8	**10392999**	Casquillo eje 45 L-2005
9	**122**	Tejido Black-out
10	**10230060**	Sistema RDS 45 (opcional)
11	**10230013**	Espiche de pared
12	**10230011**	Tornillo 4x40



Integración funcional

Sistema de despliegue mediante tirador y cuerda tirador

Doble función, muy práctica y cómoda, ya que permite controlar la luz y proteger de la entrada de insectos.

Están compuestas por dos cabezales enrollables con distintos tejidos, uno es una malla de mosquitera y otro un estor enrollable.

Permite elegir la opción de mosquitera, disfrutando de la luz, o filtrar la luz exterior de forma decorativa mediante el despliegue
de su estor enrollable.

BLANCO / ANODIZADO PLATA

ALTO \ ANCHO	1,00	1,10	
1,00			
1,10			
1,20			
1,30			
1,40			

RAL SEMIESTANDAR / ANODIZADO BRONCE INOX

ALTO \ ANCHO	1,00	1,10	
1,00			
1,10			
1,20			
1,30			
1,40			

MADERA

ALTO \ ANCHO	1,00	1,10	
1,00			
1,10			
1,20			
1,30			
1,40			

RAL ESTANDAR / LACADO BRONCE INOX

ALTO \ ANCHO	1,00	1,10	
1,00			
1,10			
1,20			
1,30			
1,40			

LACADOS Y ANODIZADOS

Inox

Plata

Bronce

RALES ESTÁNDAR

Ral 1015
Marfil Claro

Ral 6005
Verde Musgo

Ral 6009
Verde Abeto

Ral 7011
Gris Hierro

Ral 7016
Gris Antracita

Ral 7022
Gris Sombra

Ral 3005
Rojo Vino

Ral 3007
Rojo Negruzco

Ral 8014
Marrón Sepia

Ral 8017
Chocolate

Ral 8019
Pardo Grisáceo

Ral 9011
Negro Grafito

LACADOS MADERA

Clara

Oscura

Pino Medio

Teka Oscuro

Nogal Oscuro

Sapelli

Embero Rugoso

Imitación Roble

Imitación Nogal

Nogal Andaluz

Otros colores bajo presupuesto